

ARTIKELLISTE

Konsolbühne 3S Kletterbühne

Inhaltsverzeichnis

3S BÜHNE (Bühnen, Konsolen und Zubehör)	2
Ankerteile und Aufhängungen	3
Zubehör	4
KLETTERBÜHNE	4






A-4844 Regau, Römerweg 9
Tel. +43(0)7672/727110 Fax +43(0)7672/78805
verkauf@ringer.at www.ringer.at

Konsolbühne 3S

Hauptteile



Bühnen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Bühne 3,0 m	Stahlteile feuerverzinkt	254V2	148,00 kg
3S-Bühne 2,5 m	Stahlteile feuerverzinkt	254V1	125,00 kg
3S-Zwischenbühne 3 m	Ausgleichslänge 1,28 - 2,48 m	254V20	148,00 kg
3S-Betonierbühne 3,00 m komplett	1 x 3S-Bühne 3,0 m Gr. 2 (254V2) 2 x 3S-Betonierkonsole verzinkt (255V1)	255V2	187,00 kg






Eckbühnen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Eckbühne 1,5 x 1,5 m ohne Geländer		254V402	91,00 kg
3S-Seitengeländer, Garnitur, für Eckbühne 1,5 x 1,5 m	1 Garnitur besteht aus 1 Seitengeländer links und rechts	254V401	49,00 kg
3S-Eckbelag 90°-110° komplett	als Auflagebühne	254V5	95,00 kg
3S-Stahlgeländer für Eckbelag verzinkt	Bei Absturzhöhe von über 2,0m erforderlich	254V55	30,00 kg
3S-Abstützschuh für Eckbühne verzinkt		254V41	4,30 kg



Konsolen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Versatzkonsole verzinkt	Länge 2,1m , (2 Stück pro Bühne)	254V7	30,50 kg
3S-Einzelkonsole mit Geländer	für Restbereiche	254V835	11,00 kg
3S-Betonierkonsole verzinkt		255V1	19,50 kg
3S-Abstützverlängerung für Versatzkonsole inkl. Verstellschuh verzinkt		254V71	31,80 kg
3S-Absenkschiene verzinkt verstellbar 0,25 - 1 m	mit Sicherungsbolzen	254V701	17,00 kg
3S-Richtstützenbefestigungsschraube	L = 180 mm	B529	0,75 kg




Zubehör für Schutzgeüst

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Seitenschutznetz 2 x 10 m	Personenschutznetz mit angenähten Gurten	254 871	5,60 kg
3S-Geländer für Netz verzinkt		254V85	5,90 kg
Rohr 48/3,2 3 m verzinkt	Querverbindung zw. Geländer	115V0024	10,80 kg



Verankerung in Decke


BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
Einhängeschlaufe für Konsolen	254 8	0,90 kg
Ankerschraube DW20 x 250 verzinkt	B862V1	0,90 kg
Ankerhülse DW20, Alu, L = 28 cm inkl. Nagelstopfen	2543	0,10 kg



Verankerung in Wand


BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
Ankerschraube DW20 x 160 verzinkt	B862V3	0,60 kg
Ankerhülse DW20, V2A, L = 17 cm inkl. Nagelstopfen	2544	0,17 kg

für Wandstärken ab 20 cm




Verankerung in bestehende Decke

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Aufhängeblech verzinkt	254 81	4,50 kg
3S-Eckaufhängeblech verzinkt	254 812	5,50 kg
Fischer-Durchsteckanker M16/25	Gesamtlänge: 144 mm 254V82	0,20 kg




Verankerung durch bestehende Wand

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Konsolaufhängung durchschraubbar verzinkt	254 811	3,30 kg
3S-Eckkonsolaufhängung durchschraubbar verzinkt	inkl. Gegenplatte 254 8111	7,70 kg
Kombiplatte verzinkt	407V77	1,00 kg




Verankerung in Fertigteil- bzw. Hohlwand

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Fertigteil-Einhängeschuh verzinkt	B867V	8,00 kg
Einbausatz f. Fertigteilwände	aus Kunststoff 441 3	0,10 kg




Aufhängung zum Klettern

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Kletterbühnenadapter verzinkt	ohne Ankerschraube B858V	7,80 kg
3S-Kletterbühneneckadapter verzinkt	ohne Ankerschraube B862V	7,30 kg




Umsetzgerät

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Transportgabel für Bühne	254 88	118,00 kg



Transport- und Lagergestelle


BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
3S-Stapelgestell für Konsolen verzinkt für 20 Stk. Normal- oder Versatzkonsolen	254V01	40,00 kg



Kletterbühne Ringer

Bühnen

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
Kletterbühne 3,0 m incl. faltbare Konsolen	256V1	247,00 kg
Eckbelag für Kletterbühne	256V2	118,00 kg
Einzelkonsole für Kletterbühne verzinkt	256V5	50,00 kg
Abstützverlängerung für Kletterbühne verzinkt	256V26	46,00 kg



Ankerterteile

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
Plattenanker Länge 140 mm	420 12	1,40 kg
Wellenanker DW15 Länge 550 mm	407 800	0,80 kg
Vorlaufkonus verzinkt Typ 30, Länge 98 mm	420 141	0,57 kg
Nagelpatte mit DW15 Gewinde aus Kunststoff für Vorlaufkonus	420 151	0,01 kg
Konushülse aus Kunststoff für Vorlaufkonus Typ 30	420 142	0,01 kg
Kletterkonus verzinkt Typ 30 Länge 155 mm	420 161	1,30 kg

